

ARTEGO

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЗЕРКАЛА

Дизайн линейки зеркал ArtEgo выполнен в минималистичном универсальном стиле, который позволяет этим зеркалам вписаться в любой интерьер, от классического до современного.

Все серии зеркал выполнены в едином стиле и включают в себя как простые геометрические формы рам, например прямоугольные с радиусными углами из серии MARTA Retta, круглые серии RING Nimbus, овальные серии VESTA ELIPS и IVA DROM, так и более сложные многоугольные рамы из серии MAGIC ICEBERG.

L-образное сечение рамы позволяет разместить светодиодную подсветку, которая светит из-под зеркала на внутреннюю часть рамы, что придает особый шарм этим зеркалам.

Эти зеркала предадут особую роскошь вашему дому, стоит только раз увидеть в живую и вы влюбитесь в них.

Рама изготовлена из высокопрочного армированного бетона на белом цементе, окрашена грунтами и красками "Sayerlack" (Италия).

RING NIMBUS



ДОСТУПНЫЕ
ДИАМЕТРЫ РАМЫ

**300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 810 | 910 | 1005
1200**

ВОЗМОЖНО С ПОДСВЕТКОЙ
ТЕМПЕРАТУРА
3000K 4500K 6000K

IVA DROM



Размер рамы: 1150мм*500мм*50мм

Размер зеркала: 1125мм*475 мм

Размер рамы: 1200мм*600мм*50мм

Размер зеркала: 1164мм*565 мм

Размер рамы: 1600мм*600мм*60мм

Размер зеркала: 1542мм*542мм

ВОЗМОЖНО С ПОДСВЕТКОЙ
ТЕМПЕРАТУРА
3000K 4500K 6000K

MARTA Retta



Размер рамы: 300мм*300мм*60мм
Размер зеркала: 256мм*256мм

ВОЗМОЖНО С ПОДСВЕТКОЙ
ТЕМПЕРАТУРА
3000K 4500K 6000K

MARTA Retta



Размер рамы: 800мм*600мм*62мм
Размер зеркала: 764мм*564 мм

ВОЗМОЖНО С ПОДСВЕТКОЙ
ТЕМПЕРАТУРА
3000K 4500K 6000K

MARTA Retta



Размер рамы: 1200мм*500мм*50мм
Размер зеркала: 1164мм*475 мм

Размер рамы: 1200мм*600мм*50мм
Размер зеркала: 1164мм*565 мм

Размер рамы: 1600мм*600мм*60 мм;
Размер зеркала: 1546мм*550мм

ВОЗМОЖНО С ПОДСВЕТКОЙ
ТЕМПЕРАТУРА
3000К 4500К 6000К

MARTA Retta



Размер рамы: 1600мм*600мм*60 мм

Размер зеркала: 1546мм*550мм

ВОЗМОЖНО С ПОДСВЕТКОЙ
ТЕМПЕРАТУРА
3000K 4500K 6000K

Vesta Elips



Размер рамы: 1000мм*600мм*65 мм

Размер зеркала: 952мм*552мм

ВОЗМОЖНО С ПОДСВЕТКОЙ
ТЕМПЕРАТУРА
3000K 4500K 6000K

Vesta Elips



Размер рамы: 1600мм*600мм*65 мм

Размер зеркала: 1544мм*544мм

ВОЗМОЖНО С ПОДСВЕТКОЙ
ТЕМПЕРАТУРА
3000К 4500К 6000К

Magic Iceberg

Размер рамы: 700мм*700мм*60мм

Размер зеркала: 645мм*645мм

ВОЗМОЖНО С ПОДСВЕТКОЙ
ТЕМПЕРАТУРА
3000К 4500К 6000К

Magic Iceberg



Размер рамы: 1100мм*600мм*50мм

Размер зеркала: 1043мм*546мм

ВОЗМОЖНО С ПОДСВЕТКОЙ
ТЕМПЕРАТУРА
3000K 4500K 6000K

Magic Iceberg



Размер рамы: 1600мм*600мм*70 мм

Размер зеркала: 1535мм*542мм

ВОЗМОЖНО С ПОДСВЕТКОЙ
ТЕМПЕРАТУРА
3000K 4500K 6000K

RING NIMBUS

ПАННО



Панно состоит из зеркал:

Ring nimbus 300 - 2шт. и

RING nimbus 600 - 2шт.

Размер панно: 1000*1000 мм

ВОЗМОЖНО С ПОДСВЕТКОЙ

ТЕМПЕРАТУРА

3000K 4500K 6000K

RING NIMBUS

ПАННО



Панно состоит из зеркал:

RING nimbus 300 - 12шт.

Размер панно: 1000*1200

ВОЗМОЖНО С ПОДСВЕТКОЙ
ТЕМПЕРАТУРА
3000K 4500K 6000K

MARTA Retta

ПАННО



Панно состоит из зеркал:

MARTA retta 1- 12шт.

Размер панно: 1000*1200 мм

ВОЗМОЖНО С ПОДСВЕТКОЙ

ТЕМПЕРАТУРА

3000K 4500K 6000K

MARTA Retta

ПАННО



**Панно состоит из рам
MARTA retta 1 и круглых зеркал - 12шт.**

Размер панно: 1000*1200 мм

ВОЗМОЖНО С ПОДСВЕТКОЙ
ТЕМПЕРАТУРА
3000K 4500K 6000K

RING Nimbus

ПАННО

Панно состоит из зеркал:

RING nimbus 300 - 14шт.,

RING nimbus 400 - 4шт.,

RING nimbus 600 - 2шт.,

RING nimbus 1200 - 1шт.

Размер панно: 2000*4000 мм


ВОЗМОЖНО С ПОДСВЕТКОЙ
ТЕМПЕРАТУРА
3000K 4500K 6000K

Стекло AGC марки M1 толщиной 4мм
Класс пылевлагозащитный IP - 44
Полированная и шлифованная кромка
Светодиодная лента SMD 5050, 600 Led, 12V .
Рама изготовлена из высокопрочного армированного
бетона на белом цементе, окрашена грунтами и
красками

Цвет рамы вы можете выбрать самостоятельно по
таблица цветов RAL из Классической коллекции

Тип подсветки:
фронтальная | фронтальная и задняя
изготовление:
без подсветки | теплый свет 3000K | нейтральный свет
4500K | холодный свет 6000K

Тип включения подсветки
Tach-сенсор | без кнопки



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
MOBILE: +37529 119 71 33
+37529 240 73 15
ADDRESS: Г.МИНСК, УЛ.КРУПСКОЙ, 21, 220118
EMAIL: PRVTRAID@MAIL.RU
WEBSITE: WWW.ARTEGO.BY